



Kwestionariusz osobowy

pracownika naukowego posiadającego tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego
zgłaszającego temat prac badawczych na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej
w roku akademickim 2025/2026

1	Tytuł naukowy / stopień naukowy, imię i nazwisko zgłaszającego temat badawczy			
	Prof. nadzw. PL, Dr. Habilitowany Mykola Bevz			
2	Jednostka organizacyjna, Wydział			
	Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury			
3	E-mail		Telefon	
	m.bevz@pollub.pl		727828774	
4	Dyscyplina naukowa			
	Architektura i Urbanistyka			
5	Numer ORCID			
	0000-0003-1513-7045			
6	Liczba cytowań (bez autocytowań) wg. baz Web of Science / SCOPUS			
	Web of Science	1	SCOPUS	5
7	Indeks Hirscha wg. baz Web of Science / SCOPUS			
	Web of Science	h=0	SCOPUS	h=2
8	Liczba wypromowanych doktorantów:		Opieka promotorska (podać liczbę):	
	19 (w Ukrainie, Politechnika Lwowska)		nad doktorantem z otwartym przewodem doktorskim	-
nad doktorantem studiów doktoranckich bez otwartego przewodu doktorskiego (w wyniku zmiany Ustawy)			-	
nad doktorantem w szkole doktorskiej			-	
nad osobą przygotowującą pracę doktorską w trybie eksternistycznym			-	
9	Zgłoszony temat badawczy na potrzeby rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w Politechnice Lubelskiej w językach polskim i angielskim			
	REWITALIZACJA NIEUŻYTKOWANYCH ZABYTKOWYCH KOMPLEKSÓW ARCHITEKTONICZNYCH			
	REVITALIZATION OF UNUSED HISTORIC ARCHITECTURAL COMPLEXES			
10	Słowa kluczowe w językach polskim i angielskim (max. 4)			
	Rewitalizacja, Obiekty architektoniczne i urbanistyczne		Revitalization, Architectural and Urban Objects	
11	Krótki opis tematyki badawczej w językach polskim i angielskim (max. 250 słów na opis) (Sposób realizacji badań, metody, techniki i narzędzia badawcze, urządzenia i aparatura wykorzystywane w badaniach)			
	Nieżytkowane budynki historyczne spotykane zarówno w centrach miast, jak i na przedmieściach. Takiego typu obiekty są często także integralną częścią krajobrazu wiejskiego. Typologia takich historycznych nieużytkowanych obiektów architektonicznych bardzo szeroka. Opuszczony stan i utrata pierwotnego przeznaczenia – przyczyny upadku. Obiekty mogą posiadać znaczącą wartość kulturową, potencjał funkcjonalny, ale przebywać w stanie ruiny. Aktualny problem - adaptacja do współczesnego użytku w kooperacji z pracami konserwatorskimi. Ze strony architektonicznej problem często polega na odsłonięciu			

potencjału funkcjonalnego obiektu, prezentacji możliwości jego użytkowania i przekazaniu takiej informacji w czytelnej formie do inwestorów. To zadanie wymaga kompleksowego spojrzenia na obiekt i jego analizowanie w skali większej niż dzielnica czy miasto.

Do przeprowadzenia badań w ramach pracy doktorskiej proponuję się wybrać jeden typ nieużytkowanych obiektów architektonicznych – **nieużytkowane dworki i pałace w regionie Lubelszczyzny**. Przykładami są obiekty – w Lublinie, Czemierniki, Krynice, Sobieszyn, Bystrzyca, Wólka Leszczanska, Samokłęski, Wesołówka, Rożanka, Jarczew, Olesin, Bernatówka, et cet.

Przewidywany cel pracy doktorskiej – na podstawie wszechstronnych badań i analiz stworzyć metodologiczny system działań z przywrócenia obiektów do życia, szukając optymalne drogi kooperacji prac konserwatorskich i kierunków adaptacji, optymalnych ram zachowania historycznych i nadania nowych funkcji. Wyniki pracy będą zorjentowane na możliwość wykorzystania w tworzeniu regionalnych programów inwestycyjnych, a także w rozwoju turystyki, rekreacji w połączeniu z programami ochrony i konserwacji zabytków.

Praca będzie skierowana na sprecyzowanie pełnej listy obiektów wybranego typu, wykonanie prac z oceny stanu i inwentaryzacji ogólnej wszystkich obiektów. Przewiduje się że głębokość prac inwentaryzacyjnych będzie większą w porównaniu z dotychczasowymi metodami, stosując nowoczesne techniki digitalizacji. Następną fazą pracy będzie skierowana na wyjaśnienie historii obiektów, sprecyzowanie ich historycznej struktury przestrzennej, funkcjonalnej, krajobrazowej i in. Wybudowanie skali typologicznej obiektów, a także ich potencjału funkcjonalnego pozwoli na sprecyzowanie kierunków adaptacji. Opracowany jako naukowy rezultat pracy “model adaptacyjny” nieużytkowanego obiektu będzie podstawą do wykorzystania w planach inwestycyjnych regionalnych i miejscowych.

Realizacja badań bazować się będzie na wykorzystaniu znanych metod analitycznych i syntezujących, a także na eksperymentalnym wykorzystaniu metod elektrofizycznych, laserowych i cyfrowych (georadar, skaner laserowy, fotogrametria z wykorzystaniem drona).

The doctoral research work will be directing within toward unused architectural historical objects. Unused historical buildings are found both in city centers and suburbs. Such objects are often also an integral part of the rural landscape. The typology of these unused historical architectural objects is very broad. Some have completely lost their original purpose, such as mills (Chełm, Wierzchowiny, Zagroda, Cełejów, Bochothnica), manors, noble residences (Lublin, Czemierniki, Krynice, Sobieszyn, Bystrzyca, Wólka Leszczanska, Samokłęski, Wesołówka, Rożanka, Jarczew, Olesin, Bernatówka), industrial objects (Gardzienice, Izbica, Dęblin), brickyards (Budy, Hrubieszów), churches (Cieszanów, Łowcza, Bełżec, Chodel, Kniazie), fortifications, castles (Sielec, Krupe, Zawieprzycze, Kryłów, Bochothnica, Chełm), etc. These objects may have significant cultural value and functional potential but are in a state of ruin or approaching ruin. From the perspective of public opinion, the urgent problem is their conservation, adaptation for contemporary use, showcasing their values, and finding directions for their revitalization.

From the architectural standpoint, the problem often lies in uncovering the functional potential of an object, presenting the possibilities of its use, and conveying this information in an easily understandable form to investors. This task requires a comprehensive view of the object and its analysis on a scale larger than a district or city.

For conducting research as part of the doctoral dissertation, it is proposed to select one type of unused architectural objects – **unused manors and palaces in the Lublin region**.

The anticipated goal of the doctoral dissertation is to develop methodological principles for revitalizing objects based on comprehensive analyses, seeking optimal ways of combining conservation work and adaptation directions, and finding optimal frameworks for preserving historical elements while assigning new functions. The results of the work will be oriented towards the possibility of use in creating regional investment programs, as well as in the development of tourism and recreation combined with preservation and conservation programs.

The work will focus on specifying a complete list of the selected type of objects, conducting evaluation and general inventory work on all objects. It is expected that the depth of inventory work will be greater compared to existing methods, using modern digitization techniques. The next phase of the work will focus on elucidating the history of the objects, specifying their historical spatial, functional, landscape structures, etc. Building a typological scale of objects and their functional potential will allow for the specification of adaptation directions. The “adaptive model” of an unused object developed as a scientific result of the work will serve as a basis for use in regional and local investment plans.

The research will be based on the use of well-known analytical and synthesizing methods, as well as the experimental use of electrophysical, laser, and digital methods (georadar, laser scanner, photogrammetry with the use of a drone, modern photo inventory techniques).

12	Czy temat będzie realizowany we współpracy z instytucją zagraniczną i zagranicznym promotorem	Tak	Nie
			+
13	Uzupełnić w przypadku realizowania tematu we współpracy z instytucją zagraniczną i zagranicznym promotorem – dane jednostki zagranicznej i potencjalnego promotora zagranicznego. Dodatkowo należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu środków finansowych na pobyt (2 semestry) w instytucji zagranicznej		
	Nazwa jednostki	-	
	Adres	-	
	Tytuł lub stopień potencjalnego promotora zagranicznego	-	
14	Najważniejsze publikacje z ostatnich 5 lat (max. 10) osoby zgłaszającej temat z podaniem Impact Factor (IF) czasopisma z roku opublikowania oraz punktów obowiązujących w roku opublikowania artykułu przyznanych czasopismu przez Ministerstwo (MNIŚW lub MEiN), [Autorzy: <i>Tytuł artykułu</i> , CZASOPISMO, vol., (rok wydania), numery stron, <i>IF_{rok}</i> ; <i>MNIŚW_{rok}</i> lub <i>MEiN_{rok}</i>]		
1	Mykola Bevz. HISTORICAL FORTIFICATIONS IN THE ARCHITECTURAL AND URBAN PLANNING STRUCTURE OF LVIV (ON MARGINES DOCUMENTATION "HISTORICAL AND ARCHITECTURAL REFERENCE PLAN OF LVIV"). Architectural Studies, 2021-11-25 Journal article, DOI: 10.23939/as2021.02.105 , Scopus, 20		
2	Mykola Bevz, Mykola Balahutrak. Town Planning Schemes and Fortifications of the map by R. d’Otto (1772). <i>Ukrainian historical Journal</i> . – 2022. – No. 5– p. 190-207. http://resourse.history.org.ua/publ/UIJ_2022_5_14 . Web of Science. 20 .		
3	<u>Lucjan Gazda, Mykola Bevz. Medieval Material and Technological Experiment in the Construction of King Daniel Romanovich’s Residence in Cholm. Proceedings of CEE 2019 : Advances in Resource-saving Technologies and Materials in Civil and Environmental Engineering.- 2020, s. 7-16 . Scopus. 20</u>		
4	Mykola Bevz. Between Tradition and Innovation: The Search for Modern Architectural Forms and Structures in the Design of Wooden Churches. book-chapter, <u>International Scientific Conference EcoComfort and Current Issues of Civil Engineering EcoComfort 2020: Proceedings of EcoComfort, 2020, pp 34-41. DOI: 10.1007/978-3-030-57340-9_5, Scopus, 20</u>		
5	Sanytsky M., Kropyvnytska T., Kotiv R., Bevz M., Fic S. Suitability of modified low carbon Roman cements for architectural restoration // E3S Web of Conferences. – 2021. – Vol. 280 : Second international conference on Sustainable futures: environmental, technological, social and economic matters (ICSF 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 19-21, 2021. – P. 1–7. (SciVerse SCOPUS). DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007002 . Scopus, 20		
6	Mykola Bevz; Yuri Dubyk. Największy, ale mało znany klasztor Lwowa: wizerunek architektoniczny kompleksu dawnego konwentu oo. Karmelitów Trzewickowych. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 2023-12-30, Journal article, DOI: 10.35784/teka.5707 , 20		
7	Mykola Bevz. On the preservation of the image of the architectural and urban planning complex of Adam Mickiewicz Square in Lviv. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych, 2023-12-30 Journal article, DOI: 10.35784/teka.5676 , 20		
8	Mykola Bevz. The wooden architectural complex of the city and royal residence of the John III Sobieski in Kukizów. Budownictwo i Architektura, 2020-03-20 Journal article DOI: 10.35784/bud-arch.710, Scopus. 20 .		
9	Mykola Bevz. PAINTING DECORATIONS ON THE OUTSIDE WALLS OF THE CASTLES IN POMORIANY AND IN YAZLIVETS, Architectural Studies, Volume 5, Issue 2, Pages 65 – 7429, December 2019. Scopus. 20		
10	Lucjan Gazda, Mykola Bevz. MATERIALS AND ARCHITECTURAL DETAILS FROM NATURAL AND ARTIFICIAL STONE OF KING DANIEL ROMANOVICH’S XIII CENTURY RESIDENCE IN CHOLM. <i>Architectural Studies</i> , Volume 5, Issue 2, Pages 92 – 104, 2019, Scopus, 20		
15	Udział w aktualnie realizowanych grantach i projektach badawczych w charakterze kierownika (Tytuł, numer grantu/projektu, okres realizacji)		

	1	Bierze udział w realizacji grantu Horizon-RIA, Grant Agreement Number: 101094245 Project Full Title: Artwork Unique RecognitiOn and tRacking through chemicAl encoded data, miniaturized devices and blockchain alliance.	
	2	Erasmus +: INCLUSIVE-ACCESS PROJECT , No. 2024-1-PL01-KA220-HED-000249021 INCLUSIVITY & ACCESSIBILITY of Historic Public Spaces-Approach & Digital Tool	
	3		
16	Data i podpis składającego		Pieczętka i podpis kierownika jednostki (Katedry) Potwierdzam możliwość wykonywania badań związanych z zaproponowanym tematem badawczym w Katedrze
	Lublin, 29.05.2025		